
### システム図



### ■ SP2000仕様

		UTM部	IP-PBX部	
インターフェース	LAN	7ポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、手 動設定 / AUTO-MDIX対応、メンテナンスポート x1 を含む。メンテナンス専用ポートにはお客様のネットワーク 機器を接続できません。	4ポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、手 動設定 / AUTO-MDIX対応)	
	WAN	1ポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)	1ポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)	
	ISDN	-	3ポート(S/T点)	
	TEL	-	2ポート(RJ11)	
	USB	1ポート(USB 3.0)	1ポート(USB 3.0)	
対応回線およびサービス網		-	FTTH(光ファイバー)、ADSL、 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)	
スループット		-	最大 1Gbit/s	
ファイヤーウォールスループット		1Gbps	-	
PC同時接続推奨台数		60台	-	
収容外線数(最大)		-	16ch	
対応IP電話		-	AmaVo、スマートひかり、ひかり電話	
呼制御プロトコル		-	SIP	
SIP端末接続台数(最大)		-	36台	
単独電話機 /FAX機接続台数(最大)		-	2台	
アナログドアホン接続台数		-	1台	

### 正面



### 裏面



#### 共通動作使用環境

動作温度	0 ~ 40°C	動作湿度	80%以下(結露状態を除く)
電源	ACアダプタ(DC12V/3A)	ファン	なし
外形寸法	(W)277mm x(D)178mm x(H)94mm(突起物含まず)	重量	約3.1kg(ACアダプタ含まず)

### 安

### 安全に関するご注意

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

・本製品は、ネットワーク上の脅威に対してそのリスクを低減させるための装置です。本製品を導入することによりその脅威を完全に取り除くことを保証するものではありません。・本製品は、正しい知識を持った方が設置および初期設定を行ってください。・お客様の環境により別途HUBが必要な場合があります。・各種セキュリティ機能の有効期限は使用開始から5年間となります。5年が経過すると機能が停止したり、定義ファイルが更新されないなど、脅威の防御効果が著しく低下してしまいますのでご注意ください。・本製品に多くのトラフィック負荷がかかると、回線速度が低下する場合がありますのでご注意ください。・本製品は、フレッツ光ネクスト、BフレッツおよびフレッツADSLで提供しているIPv6サービスには対応しておりません。・ウイルスブロック/迷惑メール検知は本製品を経由するWeb、またはメール送受信に対して実施をいたします。・本製品の使用は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。・本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年となります。・カスベルスキー、Kasperskyは、Kaspersky Lab ZAOの商標または登録商標です。・PATLITEおよびバトライトは、株式会社バトライトの商標または登録商標です。・フレッツ光ネクスト、Bフレッツ、フレッツおよびその他のフレッツ関連サービスは、東日電信電話株式会社なよび西日本電信電話株式会社の登録商標です。・その他の製品名および社名などは各社の商標または登録商標です。・本カタログに記載されているシステム構成図などは、実際の構成 /接続と異なる場合があります。・本製品の動作については、すべての環境での動作を保証するものではありません。・仕様/外観は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承願います。・ユーザーマニュアルについては、販売店様へ確認してください。

### saxa

### サクサ株式会社

本社/〒108-8050 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

- ■ソリューション事業部
- 第一営業部 ☎(03)5791-5524 第二営業部 ☎(03)5791-3931
- 第三営業部 ☎(03)5791-5530
- ●営業拠点
- 東北支社 ☎(022)297-5835 大宮営業所 ☎(048)650-9311 中部支社 ☎(052)220-3930 静岡営業所 ☎(054)653-7711 関西支社 ☎(06)6367-0393 金沢営業所 ☎(076)255-0393 九州支社 ☎(092)473-1511 高松営業所 ☎(087)861-7450
- 札幌営業所 ☎(011)281-1035 広島営業所 ☎(082)511-7555 ●お客様相談室: 型 0570-001-393 ☎(050)5507-8039

URL http://www.saxa.co.jp/ E-mail customer@saxa-as.co.jp ●お問い合わせ・ご用命は





サクサUTM一体型IP-PBX

# 5P2000

オールラウンダー現る。







## オフィスの「?」が「!」に変わる。これ 一台にお任せのオールラウンダー。







### IP-PBX


この一台でオフィスのI P統合を実現します。 中規模オフィスに最適 なパフォーマンス。



安心·安全な スマートオフィスを実現

# ? BEFORE

### SP2000のないオフィス





### 情報漏洩が 心配?

危険なサイトへのアクセスやP2Pソフト利用によるクレジットカードの情報漏洩やウイルス感染のリスク。



### 不正アクセス 対策?

悪意のある外部からの攻撃(Dos攻撃など)、ワームやトロイの木馬による不正侵入のリスク。



### どうする 迷惑メール?

スパムメール、フィッシングメールなどによる、情報漏洩や不正アクセスのリスク。



### ウィルスが 怖い?

Webサイトへのアクセス、メールの 添付ファイルによる、ウイルス感染 のリスク。



### オフィスのIP統合は どうする?

PCやMFPそしてIP電話。ますます 増えるオフィスの複雑なネットワーク を一元管理していきたい。





### 機器の 運用管理?

社内ネットワークに接続しているIT 機器(PC・スマートフォン・プリンター など)の状態を管理するのが大変。



### スマホを子機に できないの?

社員が持つスマートフォンやタブレット端末を、オフィスのために有効活用 したい。

# ! A F T E R

### SP2000のあるオフィス!





危険なWebサイト・ネットワーク へのアクセスをブロック!

### URLフィルタ・P2Pフィルタ機能

重要情報の漏洩や不正プログラム・ウイルス感染をブロック!



外部からの脅威を ブロック!

ファイアウォール・IPS/IDS

外部からの攻撃や不正侵入をブロック



### 迷惑メール検知!

迷惑メール検知機能

スパムメール、フィッシングメールな どを検知!



#### ウイルスブロック!

ウイルスブロック・Webアンチウイルス

マイッシングメールな Webサイトやメール添付での社内 ネットワーク侵入をブロック!



これ一台でオフィスの IP統合を実現!

IP統合

既存のオフィス電話とIP電話を統合。資産を無駄なく活用可能!



あなたの会社のIT主治医 「アイコンカルテ」にお任せ!

#### アイコンカルテ

常にオフィス機器の状態を把握し、診断。トラブルを未然に防ぎます!



2waySmartで スマホを内線化!

#### 2waySmart

iPhone、iPad、Androidなどの端末をオフィス電話の子機に!



ISDN3回線

IP端末最大36台

同時通話16チャンネル